Format 4 Tempora 60.12 E-Motion Kantenanleimmaschine
M002421

- Baujahr 2018
- Sofort lieferbar



Technische Daten

380V/50Hz CE
21" Smartouch-Touchscreen-Display
LED-Beleuchtung
Kettenantrieb mit 12 und 20 m/min Vorschubgeschwindigkeit und gummierten Kettenplatten
Infrarot-Lampe zum Vorwärmen der Plattenseite
Verlängertes Vorschublineal (+400 mm) INKL. Auflageflächenverlängerung
Pneumatisch-mechanischer Vorschubanschlag zur Vermeidung von vorzeitigem Werkstückeinzug
Messer mit wendbaren Messern, Höhe 64 mm statt 49 mm
Sprüheinrichtung für PU-Reinigungsmittel an der Einlaufseite
Vorschmelzeinheit für Leimgranulat, cap. 3,5kg, Leimbehälter 0,4kg, Schnellwechselsystem, beheizte Leimwalze
Reversierfunktion für Leimauftragswalze
Nesting-Kit am Multifunktionsfräsaggregat
Eckenabrundungsfräsaggregat mit 2 Motoren für Frontendbearbeitung, motorische Positionierung
Oberflächenabstreifer für Nesting
Reinigungsmittel-Sprühgerät - für Poliereinheit
Sprüheinrichtung für Schmiermittel
Austauschbarer Leimbehälter 1,5 kg und beheizte Leimwalze für Granulat
Mobiler Reinigungswagen für Leimbehälter
Vorratsbehälter für 1 Tempora Leimbehälter

Fotogalerie

DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | MwSt BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be

































DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | MwSt BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be





DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | MwSt BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be