


Format 4 Tempora 60.12 E-Motion Kantenanleimmaschine

M002421

- ✓ Baujahr 2018
- ✓ Sofort lieferbar



Technische Daten

380V/50Hz CE
 21" Smartouch-Touchscreen-Display
 LED-Beleuchtung
 Kettenantrieb mit 12 und 20 m/min Vorschubgeschwindigkeit und gummierten Kettenplatten
 Infrarot-Lampe zum Vorwärmen der Plattenseite
 Verlängertes Vorschublineal (+400 mm) INKL. Auflageflächenverlängerung
 Pneumatisch-mechanischer Vorschubanschlag zur Vermeidung von vorzeitigem Werkstückeinzug
 Messer mit wendbaren Messern, Höhe 64 mm statt 49 mm
 Sprüheinrichtung für PU-Reinigungsmittel an der Einlaufseite
 Vorschmelzeinheit für Leimgranulat, cap. 3,5kg, Leimbehälter 0,4kg, Schnellwechselsystem, beheizte Leimwalze
 Reversierfunktion für Leimauftragswalze
 Nesting-Kit am Multifunktionsfräsaggregat
 Eckenabrundungsfräsaggregat mit 2 Motoren für Frontendbearbeitung, motorische Positionierung
 Oberflächenabstreifer für Nesting
 Reinigungsmittel-Sprühgerät - für Poliereinheit
 Sprüheinrichtung für Schmiermittel
 Austauschbarer Leimbehälter 1,5 kg und beheizte Leimwalze für Granulat
 Mobiler Reinigungswagen für Leimbehälter
 Vorratsbehälter für 1 Tempora Leimbehälter

Fotogalerie

