Heesemann HSM.2 QLk Ponceuses à larges bandes
M000770

- Année de construction 2016
- Disponible immédiatement



Exécution

Largeur de ponçage : 1 300 mm
Hauteur de travail : 880 mm
Épaisseur max. de la pièce : 3 - 160 mm

Vitesse d'avancement : 3 - 15 m/min.
Entraînement du système d'aspiration de la pièce : 2,2 kW
Puissance totale : env. 40 kW
Poids total : 4000 kg

Nettoyage à bande oscillante sur HSM.2 Q Lk
Groupe de ponçage transversal (15 kW)
Groupe de ponçage longitudinal (15 kW)
Unité à rouleau brosse

Nettoyage par bande oscillante sur HSM.2 Q Lk
Brosse de nettoyage en fibres
Programme de ponçage à Washed-Look
Système de gestion de l'énergie EMS

Galerie de photos















DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | TVA BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be

DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | TVA BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be