


Format4 H200R 13.33 Balken CNC- bewerkingscenter

M002280

- ✓ Bouwjaar 2022
- ✓ Onmiddellijk beschikbaar

**Technische gegevens**

3x400V/50Hz CE

- Bewerkingsveld X: 3300 mm , Y: 1280mm, Z: 125mm
- Automatische centrale smering
- Handterminal voor aansturing aanvoersnelheid
- Connectivity pakket "light"
- 1 vacuümaansluiting voor sjabloonfreesbewerkingen aan de linkerkant van de machine (Ø 12 mm)
- Draaimomentsteun voor aggregaatopname
- Positioneerweergave van de werkstuksteunen en vacuümzuigers
- Freesas 12 KW (S6) HSK F63; 24000t/min., keramische lagers met pneumatisch in hoogte verstelbare afzuigkap 2 posities
- Boorkop DH 16 4H 2S
- Gestuurde centrale afzuigaansluiting
- Vacuümsysteem 90 m³/u
- 4 vacuümzuignappen 140x115x100mm LP
- 4 vacuümzuignappen 125x75x100mm LP
- 12-voudige lineaire gereedschapswisselaar links aan machineframe incl. 3 pick-upposities voor aggregaten
- Vaste bedieningsterminal aan de linkerkant
- Beschermende tralie aan de linkerkant
- Machine-kop met volledige afdekking met geïntegreerde openingsklep aan de voorzijde
- "F4Integrate" CNC-software
- "F4 Design" constructiesoftware
- USV, onderbrekingsvrije stroomvoorzorging voor PC
- Gesloten kabelsloop in X- en Y rijrichting
- C-axis 0-360°
- 2 doorlopende aanslaglinealen in Y-richting
- 6 dwarsbalken in plaats van 4

- Beveiligingssysteem met stootkussens
- Verplaatsbaar bedieningspaneel
- Visuele statusweergave van de machine
- Blauwe LED Lichtband over de lengte van de machine
- Comfort voetschakelaar

Fotogallerij

