

**Kantenaanlijmer Format4 Tempora 60.12 E-Motion**

M002291

- ✓ Bouwjaar 2018
- ✓ Onmiddellijk beschikbaar

**Technische gegevens**

380V/50Hz CE

21" smartouch in plaats van 10,4" touchscreen display

LED licht

Kettingaandrijving met 12 en 20 m/min aanvoersnelheid en verrubberde kettingplaten

Verlengd aanvoerliniaal (+400mm) INCL. steunvlakverlenging met steunpoot

Pneumatisch-mechanische invoerstop ter voorkoming van een voortijdige werkstukinvoer

Voorfrezen met wisselmessen hoogte 64mm ipv 49mm

Sproeieenheid voor reinigingsmiddel voor PU- aan de invoerzijde

Voorsmelter voor lijmgranulaat, cap. 3,5kg, lijmbak 0,4kg, snelwisselsysteem, verwarmde lijmwals

Omkeerfunctie voor lijmaanbrengrol

Nestingpakket op multifunctionele freesunit VEREIST invoerstop T001307

Hoekafrond-freesunit met 2 motoren voor bewerken van kopse kanten, motorische positionering

Vlakschraper voor nesting

Sproei-eenheid voor glijmiddel

Wissel-lijmbak 1,5kg en verwarmde lijmwals meeloop/tegenloop voor granulaat voor tempora 60.08/60.12

Verplaatsbare reinigingswagen voor lijmbak

Centrale afzuigingsaansluiting diam 200mm bovenaan aan uitloopzijde

## Fotogallerij



