Biesse Roxyl 5.50 Kantenlijmer
M002707

- Bouwjaar 2010
- Onmiddellijk beschikbaar



Uitvoering

Paneelhoogte mm : 10-65
Paneelhoogte met afronder mm : 35-65
Kantmateriaal op rol mm : 0,4 - 3
Massief kantmateriaal max mm : 0,4 - 22
Min. paneelafmetingen mm : 85 x 140
Min. paneelafmetingen mm : 50 x 250
Doorvoersnelheid m/min: 10-14-18-20-25
Diam. afzuigaansluitingen mm : 1x 200 + 1x 80 + 1x 120
Max. cap. lijmpot kg : 3

Afmetingen (l x b x h) mm : 6000 x 1800 x 1800

10" Aanraakscherm
Gestuurde voorfrezen (2 mot)
Voorsmelter
Afkapzaag 2 motoren schuinstelbaar 0-15°
Multifunctioneel en kantelbare freesunit boven en onder
2-motorige hoekafronder
Radiusschraper
Vlakschraper
Sproeiers
Borstels

Fotogallerij

DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | BTW BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be








SM 137










DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | BTW BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be