OTT Tornado Top kantenaanlijmer
M002939

- Bouwjaar 2009
- Onmiddellijk beschikbaar



Uitvoering

Voltage	380V 3 ph
Panneeldikte	8-60 mm
Min. paneelafmetingen	70 x 150 mm
Kantmateriaal	0,2 - 12 mm
Doorvoersnelheid	14 m/min
Machinelengte	6170 mm

15" Kleuren-Touch-screen - Beckhoff industriële PC
Volledige automatische aansturing van alle units vanaf het bedieningsscherm
Voorfrezen hoogte 65mm
Smeltlijm & PU (voorzien van PU lijmpatroontrechter)
PU reinigingssproeiers met 4 koppen + borstels
Zagen: 2 motoren - 0-3° schuinstelbaar
Vlakfrezen boven en onder
Radiusfrezen boven en onder
Radius schraper
Gestuurde afrondgroep met 2 individueel aangestuurde 2-assige motoren
Vlakschraper
Borstels

Fotogallerij













DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | BTW BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be





DB&S Machines BV
Bruggesteenweg 109 C | 8830 Hooglede-Gits | Tel. +32 (0)51 70 54 66 | BTW BE0454.613.363 | info@dbs-machines.be